



Zasypanie wykopów w chodniku



Zasypanie wykopów w pasie zielonym



Jeśli grunt rodzimy jest słabozagęszczalny należy go wymienić.
Pod jezdniami grunt należy całkowicie wymienić i zagęścić wg projektu drogowego.

UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w cm.
2. Zasypkę wykopu pospółką zagęszczając warstwami zapewniającymi uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia.
3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z warunkami Zarządcy lub Właściciela drogi.



MICHAŁ BEDNARCZYK F.H.U. „KANGAZ-PROJEKT”
RACZKOWICE 45; 42-265 DĄBROWA ZIELONA
UL. DĄBROWSKIEGO 13/4; 42-200 CZĘSTOCHOWA
NIP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740
www.kangaz-projekt.pl/ biuro@kangaz-projekt.pl

INWESTOR	GMINA BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22 42-290 BLACHOWNIA	data: 06.2017
OPRACOWANIE	BUDOWA CHODNIKÓW WRAZ ZE ZJAZDAMI I ODWODNIENIEM TERENU PRZY DRODZE POWIETOWEJ	branża: sanitarna
ADRES	OBRĘB BLACHOWNIA 42-290 BLACHOWNIA UL. PIASTÓW	faza: P-B
		ozn. projektu: 2017/033
		skala: -
		rys. nr. S-08
TYTUŁ RYSUNKU:		
ZASYPYWANIE WYKOPU		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. MICHAŁ BEDNARCZYK	uprawnienia: -
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ŁUKASZ MODLIŃSKI	LOD/IS/9947/13
SPRAWDZIŁ:		