


#### UWAGA:

1. SKRZYŻOWANIA ROZWIĄZAĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI
2. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA RURY POWINNA BYĆ CO NAJMNIEJ 2 RAZY WIĘKSZA OD ZEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY KABLA.
3. PRZY PROJEKTOWANIU UZBROJENIA PODZIEMNEGO O ŚREDNICY WIEKSZEJ NIŻ 400mm LUB KILKU PRZEWODÓW PROWADZONYCH RÓWNOLEGLE DŁUGOŚĆ RURY OCHRONNEJ NALEŻY STOSUNKOWO ZWIĘKSZAĆ O WYMIAR POMIĘDZY ZEWNĘTRZNYMI ŚCIANKAMI

OSŁONY DZIELONE WZDŁUŻNIE STOSUJE SIE DO OSŁONY ISTNIEJĄCYCH KABLI.  
PRODUKOWANE SĄ Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (PE-HD).

		<b>MICHAŁ BEDNARCZYK F.H.U. „KANGAZ-PROJEKT”</b> RACZKOWICE 45; 42-265 DĄBROWA ZIELONA UL. DĄBROWSKIEGO 13/4; 42-200 CZĘSTOCHOWA NIP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740 <a href="http://www.kangaz-projekt.pl/">www.kangaz-projekt.pl/</a> <a href="mailto:biuro@kangaz-projekt.pl">biuro@kangaz-projekt.pl</a>	
INWESTOR	GMINA BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22 42-290 BLACHOWNIA	data:	06.2017
OPRACOWANIE	BUDOWA CHODNIKÓW WRAZ ZE ZJAZDAMI I ODWODNIENIEM TERENU PRZY DRODZE POWIETOWEJ	branża:	sanitarna
ADRES	OBREB BLACHOWNIA 42-290 BLACHOWNIA UL. PIASTÓW	faza:	P-B
		ozn. projektu:	2017/033
		skala:	-
		rys. nr.	S-06
TYTUŁ RYSUNKU:			
ZABEZPIECZENIE RUROCIĄGÓW			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. MICHAŁ BEDNARCZYK	uprawnienia:	-
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ŁUKASZ MODLIŃSKI	LOD/IS/9947/13	
SPRAWDZIŁ:			