



Poznań, 12.04.2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

PO.RZŚ.4360.126m.2020.AO

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310), oraz w związku z art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Blachowni znak: ZP.6220.10.2020 z dn. 4.09.2020 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego pn. „Przetwarzanie odpadów w Blachowni przy ul. Sienkiewicza, na działkach 508/28 oraz 1001 obręb Blachownia”

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
uzgadnia realizację w/w przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie

oraz:

I. określa następujące warunki tej realizacji:

1. na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym a miejsca postoju, serwisowania i tankowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego na terenie dodatkowo uszczelnionym i/lub poza terenem inwestycyjnym,
- b) we wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,
- c) do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku,
- d) w czasie prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego,

- e) zaopatrzenie w wodę ma dotyczyć zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników i hędzie realizowane z lokalnego wodociągu miejskiego.

2. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) zaopatrzenie w wodę na potrzeby funkcjonowania zakładu (tj. na cele socjalno-bytowe, technologiczne) należy realizować z miejskiej sieci wodociągowej,
- b) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, place manewrowe) oraz dachów należy po oczyszczeniu w separatorach odprowadzać do odbiornika końcowego - rzeki Stradomki, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych zezwoleniach,
- c) odcieki z otwartych placów magazynowych, miejsc magazynowania odpadów należy odprowadzać poprzez wpusty uliczne ze studniami wyposażonymi w osadniki poprzez separator substancji ropopochodnych (zewnątrze urządzenia kanalizacyjne) do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych zezwoleniach,
- d) plac służący do magazynowania odpadów przyjętych do przetwarzania oraz pozostałe nawierzchnie miejsc związanych technologicznie z eksploatacją przedsięwzięcia należy wykonać w sposób utwardzony i szczelny,
- e) odpady magazynować w wydzielonych sektorach/boksach,
- f) proces przetwarzania odpadów ma się odbywać wewnątrz zamkniętej hali wyposażonej w szczelną, nieprzepuszczalną posadzkę,
- g) w czasie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego, nawierzchni utwardzonych w celu zapewnienia ciągłości ich szczelności, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu należy spowodować natychmiastową neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego,
- h) w miejscach przyjmowania, przetwarzania, składowania oraz ważenia odpadów należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,
- i) rozładunek, załadunek i magazynowanie odpadów należy prowadzić w staranny sposób, niepowodujący ich rozpraszania po terenie czy pylenia,
- j) place magazynowe mają być czyszczone na sucho, metodą szczotek, przy użyciu zamiatarek.

II. nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 15.09.2020 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Blachowni znak: ZP.6220.10.2020 z dn. 4.09.2020 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego pn. „Przetwarzanie odpadów w Blachowni przy ul. Sienkiewicza, na działkach 508/28 oraz 1001 obręb Blachownia”.

Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: raport). We wniosku zawarta została informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego. Wniosek wraz z dokumentami został przekazany wg komp. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dn. 11.09.2020 r.

Pismami z dnia 14.10.2020 r. oraz 10.11.2020, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wyznaczał nowe terminy zajęcia stanowiska w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi

na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Wobec stwierdzonego braku niektórych informacji, niezbędnych do wydania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wystąpił pismem z dnia 21.12.2020 r. o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko. Uzupełnienia zostały przekazane przez Burmistrza Blachowni pismem z dnia 18.02.2021 r.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie polegało na dostosowaniu istniejących budynków i terenu do funkcji przetwarzania odpadów na terenie położonym w Blachowni przy ul. Sienkiewicza (dz. 508/28, wydzielona część działki 1001 obręb 0001 Blachownia).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przystosowanie budynku magazynowego do funkcji przetwarzania odpadów;
- budowę wiaty magazynowej;
- przystosowanie budynku technicznego do funkcji socjalno- biurowej;
- modernizację dróg wewnętrznych, placów magazynowych, manewrowych;
- zabudowę zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne;
- zabudowę zbiornika bezodpływowego i separatora substancji ropopochodnych na ścieki opadowe i roztopowe – odcieki;
- budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej i podłączenie do wspólnego kolektora odprowadzającego wody deszczowe i opadowe z terenu zakładów KM Metal i Groch- Metal Adam Grochówina.

W obrębie terenu zlokalizowane są następujące obiekty: budynek magazynowy, wiaty magazynowe, boksy magazynowe, częściowo utwardzone place manewrowe, brama wjazdowa.

Obszar objęty opracowaniem	- 2307,5 m ²
Powierzchnia działki 508/28	- 1792,0 m ²
Powierzchnia wydzielonej części działki 1001	- 515,5 m ²
Powierzchnia istniejącej zabudowy (budynek magazynowy, wiaty, bud. techniczny)	- 563,0 m ²
Powierzchnia zabudowy- planowana wiaty magazynowej	- 141,0 m ²
Powierzchnia utwardzona	- 1400,0 m ²
Powierzchnia biologicznie czynna	- 220,0 m ²

Obsługa komunikacyjna będzie odbywała się z ulicy Sienkiewicza.

Teren o powierzchni ok. 1792 m², w obrębie którego zlokalizowana zostanie inwestycja obejmuje budynki technologiczne oraz powierzchnie utwardzone żwirem.

Na terenie inwestycyjnym nie ma sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Obecnie istniejące obiekty stanowią zaplecze magazynowe. Obiekty i budowle zostaną przystosowane do potrzeb planowanej instalacji tj. przetwarzania odpadów. Część socjalno – biurowa będzie zlokalizowana w obrębie istniejącego budynku technicznego o powierzchni 26m². Istniejące uzbrojenie nie jest wystarczające dla obranego profilu działalności polegającego na przetwarzaniu odpadów.

Z uwagi na powyższe planuje się zabudowę zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, zabudowę zbiornika bezodpływowego i separatora substancji ropopochodnych na ścieki opadowe i roztopowe – odcieki, budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej i podłączenie do wspólnego kolektora odprowadzającego wody deszczowe i opadowe z terenu zakładów KM Metal i Groch- Metal Adam Grochówina. Budynek magazynowy zostanie przystosowany do funkcji przetwarzania odpadów. Budynek techniczny zostanie dostosowany do funkcji socjalno- biurowej. Zostanie zabudowana wiaty na magazynowanie zgarów aluminium.

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie wewnątrz istniejącej, zamkniętej hali o powierzchni około 411 m².

Hala posiada kształt prostokąta, jest konstrukcji betonowej i drewnianej krytej blachą trapezową. Posadowiona jest na betonowych słupach i posiada utwardzoną, nieprzepuszczalną powierzchnię w postaci wylewki betonowej. Hala na swojej zachodniej elewacji posiada bramę wjazdową.

Przedmiotowa hala, w obrębie której będzie miało miejsce przetwarzanie odpadów nie będzie ogrzewana. Hala zostanie wyposażona w instalację wentylacyjną wywiewną odprowadzającą zanieczyszczone powietrze ze stanowisk pracy do urządzenia filtrowentylacyjnego i po oczyszczeniu emitorem na zewnątrz.

Do czasowego magazynowania odpadów i produktów będą wykorzystywane wiaty magazynowe o powierzchni 126 m² i 141 m².

W fazie eksploatacji analizowany teren będzie wykorzystywany do przetwarzania odpadów. Zmieni to zasadniczo dotychczasowy sposób jego wykorzystania. Po zrealizowaniu wszystkich elementów związanych z przystosowaniem obiektów do funkcji przetwarzania odpadów oraz po wykonaniu prac porządkujących przestrzeń obiektu i terenu, wykorzystywanie terenu ograniczy się praktycznie do granic własności określonych w przedsięwzięciu, a na pozostałych obszarach chronionych będą dotrzymywane normy dopuszczalne. Będzie to eksploatacja terenu nie wychodząca poza warunki, jakie zostały podane w niniejszym raporcie.

W trakcie eksploatacji Zakładu:

- odpady będą magazynowane na szczelnie utwardzonych otwartych lub zakrytych placach magazynowych i zakrytych kontenerach metalowych;
- ścieki przemysłowe (wody opadowe i roztopowe) – odcieki z miejsc magazynowania odpadów będą wprowadzane do zbiornika bezodpływowego, następnie będą zrzucane do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych – zakład uzyskał decyzję pozwolenie wodnoprawne nr PO.ZUZ.5.42.10.295m.2020.AS z dnia 30.07.2020r. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. odcieków z miejsc magazynowania odpadów na terenie w Blachowni ul. Sienkiewicza 22c dz. nr ewid. 508/28 obręb Blachownia do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa tj. do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Blachowni;
- ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, następnie do gminnej oczyszczalni ścieków;
- wody deszczowe i opadowe po oczyszczeniu wprowadzane będą do rzeki Stradomki. Inwestor zakłada, że użycie do realizacji przedsięwzięcia dobrych materiałów, będzie powodowało brak potrzeby dokonywania remontów i napraw w długiej perspektywie czasowej i korzystania przy tym z innego terenu.

Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania:

Lp.	Nazwa odpadu	Kod odpadu
1.	Zgorzelina walcownicza	10 02 10
2.	Zgary z hutnictwa żelaza	10 02 80
3.	Inne niewymienione odpady (np. skrzepy stalowe)	10 02 99
4.	Odpady tlenku glinu	10 03 05
5.	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	10 03 16
6.	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	10 03 22

7.	Inne niewymienione odpady	10 04 99
8.	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	10 05 01
9.	Inne cząstki i pyły	10 05 04
10.	Zgary inne niż wymienione w 10 08 10	10 05 11
11.	Żużle granulowane z pieców szklanych oraz żużle z pieców obrotowych	10 05 80
12.	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	10 06 01
13.	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	10 06 02
14.	Inne cząstki i pyły	10 06 04
15.	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	10 08 11
16.	Zgary i żużle odlewnicze	10 10 03
17.	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	10 10 12
18.	Cynk twardy	11 05 01
19.	Popiół cynkowy	11 05 02
20.	Odpady z toczenia i pilowania metali nieżelaznych	12 01 03
21.	Inne niewymienione odpady	12 01 99
22.	Opakowania z metali	15 01 04
23.	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06
24.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01
25.	Aluminium	17 04 02
26.	Ołów	17 04 03
27.	Cynk	17 04 04
28.	Żelazo i stal	17 04 05
29.	Cyna	17 04 06
30.	Mieszanki metali	17 04 07
31.	Odpady żelaza i stali	19 10 01
32.	Metale żelazne	19 12 02
33.	Metale nieżelazne	19 12 03

Odpady będą podlegały przetwarzaniu wg. grup: R5 - *Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*.

Przeładunek, rozładunek zgarów do wyznaczonych w hali produkcyjnej boksów magazynowych przy użyciu ładowarki Fadrma. Ładowanie zgarów do kontenera samowyładowczego - koleby o pojemności 1m³. Grube frakcje zgarów w kontenerach samowyładowczych – kolebach o pojemności 1m³ przewożone będą z boksów magazynowych pod stanowisko gilotyno-krusarki. Po rozdrobnieniu na wymagane frakcje kierowane będą pod stanowiska młynów kulowych. Przewożenie ładowarkami zgarów na stanowiska młynów kulowych (urządzenia na bazie oczyszczarki OB-1000). Załadunek młynów kulowych przy użyciu wózka widłowego, oczyszczenie i rozdrabnianie mechaniczne zgarów. Rozładunek wsadu po oczyszczeniu i przesypaniu do zasobnika. Przewiezenie oczyszczonego materiału połączniczego i załadunek do zasobnika przenośnika taśmowego przesiewacza obrotowego. W czasie transportu na przenośniku taśmowym następuje oddzielenie zanieczyszczeń zawierających żelazo (ferromagnetyki), przez separator magnetyczny umieszczony nad taśmą przenośnika. Sortowanie zgarów w przesiewaczu obrotowym (składającym się z przenośnika wibracyjnego wyposażonego w sito Ø 2mm) lub na sitach wibracyjnych. Frakcja podsitowa będzie odbierana do big-bagów ustawionych pod

sitem, a następnie kierowana do dalszego przetwarzania. Frakcja nadsitowa będzie kierowana do pojemników do ponownego rozdrabniania i sortowania. Przewiezienie produktu do wiaty magazynowej na wyroby gotowe.

Niektóre odpady przed poddaniem przetwarzaniu poddawane będą sortowaniu na separatorze elektromagnetycznym składającym się z kosza zasypowego, separatora, przenośnika taśmowego.

Separator magnetyczny taśmowy jest przeznaczony do automatycznego oddzielania żelaza od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych.

W skład wyposażenia do przetwarzania odpadów wchodzić będzie:

- gilotyno-kruszątk – 1 szt.
- prasa do rozdrabniania – 1 szt.
- młyny kulowe (urządzenia na bazie oczyszczarki OB-1000) – 2 szt.
- przesiewacz obrotowy - 1 szt.
- przesiewacz taśmowy z separatorem elektromagnetycznym – 1 szt.

Systemem wentylacji na linii przetwarzania zgarów będą objęte urządzenia i miejsca:

- boks magazynowy zgarów,
- stanowiska młynów kulowych (urządzenia na bazie oczyszczarki OB-1000),
- stanowisko gilotyno-kruszątki i prasy do rozdrabniania,
- przesiewacz obrotowy,
- przesiewacz taśmowy z separatorem elektromagnetycznym

Powietrze ze stanowisk boksów magazynowych zgarów, gilotyno-kruszątki, przesiewaczy poprzez instalacje wyciągowe usytuowane nad stanowiskami będzie wprowadzane do wspólnej instalacji odpylającej. Układ młynów kulowych (urządzenia na bazie oczyszczarki OB-1000), przesiewacza obrotowego, włączony będzie przewodami rurociągu w układ wentylacyjny. W skład instalacji wchodzić będzie 64 szt. filtrów workowych. Instalacja będzie wyposażona w system elektromechanicznego (pulsacyjnego) czyszczenia filtrów. Filtry tkaninowe charakteryzują się wysoką skutecznością odpylania dochodzącą do 98%, gwarantowane stężenie pyłu za filtrem przyjęto na poziomie - 20mg/m³.

Pyły przenoszone będą do osadnika. W osadniku następuje rozdzielanie cząstek o większym ciężarze, które osiadając gromadzą się w zespolonym zbiorniku osadnika. Pyły lżejsze kierowane będą przewodami rurociągu do filtra pulsacyjnego.

Filtr pulsacyjny wyposażony będzie w worki filtracyjne oczyszczające powietrze przed odprowadzeniem go na zewnątrz do powietrza.

Pyły zatrzymywane na materiale filtracyjnym odprowadzane będą do lejki zasypowego filtra i usuwane okresowo za pomocą zaworu celkowego do worka typu big-bag umocowanego szczelnie pod filtrem. Odpady będą magazynowane na terenie Groch- metal zlokalizowanym w Blachowni przy ul. Sienkiewicza w wyznaczonych miejscach magazynowych. Odpady będą magazynowane w wydzielonych boksach, kontenerach, big-bagach lub układane luzem na podłożu trwale utwardzonym. Odpady będą magazynowane na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny (załącznik nr 3 do wniosku). Odpady będą poddawane przerobowi na bieżąco, jednakże maksymalny czas magazynowania odpadu nie będzie dłuższy niż 3 lata dla odpadów niepalnych.

Woda używana do celów socjalno – bytowych będzie pochodziła od zewnętrznego dostawcy tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego na podstawie stosownej Umowy. Zużycie wody na cele socjalno – bytowe przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) dla przeciętnych norm zużycia wody w zakładach pracy -tabela nr 3- dla pracowników fizycznych na poziomie 60 dm³/d na jednego zatrudnionego, dla pracowników umysłowych na poziomie 15dm³/d na jednego zatrudnionego.

Łączna ilość wody na cele socjalne wyniesie $Q_{\max d} = 8 \cdot 60 + 2 \cdot 15 = 510 \text{ dm}^3/\text{d}$.

Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności około 10 m^3 , następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Nie będą wytwarzane ścieki technologiczne.

Wody deszczowe i opadowe z terenów utwardzonych jak drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe i place manewrowe po oczyszczeniu w separatorach wprowadzane będą wprowadzane do rzeki Stradomki. Zakład wystąpi o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków. Pozostałe wody opadowe czyste z dachów obiektów kubaturowych będą również odprowadzane do rzeki.

Ścieki przemysłowe (wody deszczowe i opadowe)- odcieki z otwartych placów magazynowych powstałe z miejsc magazynowania odpadów, odprowadzone zostaną poprzez wpusty uliczne ze studniami z osadnikami kanałem do separatora substancji ropopochodnych. Ścieki przemysłowe po ich podczyszczeniu w separatorze będą odprowadzane do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Błachowni. Inwestor zakłada, że użycie do realizacji przedsięwzięcia dobrych materiałów, będzie powodowało brak potrzeby dokonywania remontów i napraw w długiej perspektywie czasowej i korzystania przy tym z innego terenu.

Zakład uzyskał decyzję pozwolenie wodnoprawne nr PO.ZUZ.5.4210.295m.2020.A5 z dnia 30.07.2020r. na wprowadzanie ścieków przemysłowych- odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. odcieków z miejsc magazynowania odpadów na terenie w Błachowni ul. Sienkiewicza 22c dz. nr ewid. 508/28 obręb Błachownia do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa tj. do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Błachowni.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W buforze 500 m od granic działek inwestycyjnych występują 3 ujęcia wód podziemnych. Jednak biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania technologiczne, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na nie.

Ustalono, że działka na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600099 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Stradomka od wypływu ze Z. Błachownia do ujścia o kodzie PLRW60001618129.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600099 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrażona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. Dla tej JCWPd ustalono derogację odnośnie planowanej inwestycji związanej z wydobywaniem rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3. Inwestycja spełnia potrzebę nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych działań znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego. Zostało przewidziane zastosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na stan wód.

Natomiast JCWP Stradomka od wypływu ze Z. Błachownia do ujścia o kodzie PLRW60001618129 posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym dla sztucznych JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego JCWP PLRW60001618129 została określona jako zagrożona; termin osiągnięcia celu środowiskowego określono na 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP zidentyfikowano presje:

komunalna, niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych. W programie działań zaplanowano także działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko będącym podstawą jej wydania.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanym postanowieniu.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie przysługuje zażalenie.

Z up. Dyrektora

Roman Strzelczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia - epuap
2. RZŚ aa.