

DECYZJA NR 04/U/16

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) i uchwały Nr 0063/1/114/07 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 04.12.2015r. i uzupełnionego w dniu 22.12.2015r. przez Burmistrza Gminy Blachownia w sprawie wyrażenia zgody na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1049 S Blachownia (Ostrowy) - Częstochowa (Dźbów) w m. Blachownia ul. Kopernika gm. Blachownia, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,

zezwalam:

na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1049 S Blachownia (Ostrowy) - Częstochowa (Dźbów) w m. Blachownia ul. Kopernika gm. Blachownia, wg załączonego planu sytuacyjnego

pod warunkiem:

- umieszczenia kanalizacji sanitarnej na głębokości min. 1,7m poniżej niwelety jezdni drogi,
- włączy studni kanalizacyjnych zlokalizować poza śladem kół,
- odtworzenia elementów pasa drogowego:
 - **konstrukcji jezdni jak dla ruchu kategorii KR 2 wraz z krawężnikami** na całej szerokości jezdni i długości budowanej kanalizacji (sanitarnej i deszczowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430) tj.:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9 cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm; gr. 20 cm doprowadzona do nośności $E_2 \geq 180$ MPa,
 - podłoże niewysadzinowe, doprowadzone do nośności $E_2 \geq 100$ MPa; zagęszczone do $I_s = 1,00$ (na szerokości rozbiórki)
- w przypadku wystąpienia gruntu ilastego lub gliniastego należy wymienić grunt na przepuszczalny.
- w przypadku naruszenia elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszej decyzji należy je odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430).

W przypadku przebudowy lub remontu drogi, nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel.

Uzasadnienie:

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Pouczenie:

1. N/n zezwolenie nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
2. Wykonawca lub inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zezwolenia na umieszczenie urządzenia - dot. kanalizacji sanitarnej (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. z 2015r. poz. 460). W zezwoleniach tych, zostaną naliczone opłaty.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wymagać będzie uzyskania zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiemu projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robót.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

- ① Burmistrz Gminy Blachownia
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
2. ODM 3 Poczesna
3. a/a

Dyrektor

Bożena Zalewska