

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323866-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Blachownia: Usługi usuwania osadów
2017/S 156-323866**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Blachownia
ul. Sienkiewicza 22
Blachownia
42-290
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Loręcki
Tel.: +49 343270409
E-mail: sekretariat@blachownia.pl
Faks: +49 343270461
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.http://blachownia.bip.net.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://blachownia.bip.net.pl>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – usunięcie osadów dennych poprzez refulowanie.
Numer referencyjny: ZP.271.10.2017

II.1.2) Główny kod CPV

90513600

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia określony w Rozdziale III pkt. 1 obejmuje wykonanie następujących robót:
Przewiduje się konieczność hydrodynamicznego usunięcia ok. 100.000 m³ osadu o uwodnieniu ok. 90 %, w celu skutecznego oczyszczenia dna zbiornika z zalegających osadów dennych. Materiałem usuwanym ze zbiornika są osady wraz z wodami nadosadowymi. Osady denne razem z wodami nadosadowymi będą usuwane ze zbiornika przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tzw. refulera. Wydobyty i wstępnie odwodniony osad zostanie poddany procesowi dalszego odwodnienia na prasach, geotubach lub wirówkach do pożądanej zawartości suchej masy ok. 20 %, a następnie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda nadosadowa, po sprawdzeniu wielkości wskaźników istotnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów i możliwości technologicznych jej dalszego, biologicznego oczyszczania powinna zostać odprowadzona do urządzeń kanalizacyjnych a następnie skierowana do oczyszczalni ścieków. Zagospodarowanie osadu.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90513700

90513800

90513900

90722200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Blachownia.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przewiduje się konieczność hydrodynamicznego usunięcia ok. 100.000 m³ osadu o uwodnieniu ok. 90 %, w celu skutecznego oczyszczenia dna zbiornika z zalegających osadów dennych. Materiałem usuwanym ze zbiornika są osady wraz z wodami nadosadowymi. Osady denne razem z wodami nadosadowymi będą usuwane ze zbiornika przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tzw. refulera. Wydobyty i wstępnie odwodniony osad zostanie poddany procesowi dalszego odwodnienia na prasach, geotubach lub wirówkach do pożądanej zawartości suchej masy ok. 20 %, a następnie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda nadosadowa, po sprawdzeniu wielkości wskaźników istotnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów i możliwości technologicznych jej dalszego, biologicznego oczyszczania powinna zostać odprowadzona do urządzeń kanalizacyjnych a następnie skierowana do oczyszczalni ścieków. Zagospodarowanie osadu może polegać na przekazaniu uprawnionemu podmiotowi do dalszego wykorzystania lub zagospodarowania. Alternatywą jest transport wydobytego osadu łącznie z wodami nadosadowymi, za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych, do oczyszczalni ścieków. Technologię i sposób transportu opracuje wykonawca w ramach realizowanego zadania. Wykonawca uzyska również wszelkie uzgodnienia i porozumienia z odbiorcą osadów wskazanym w pozwoleniu wodnoprawnym lub innym uprawnionym podmiotem. Przewiduje się, że w wyniku odwodnienia wydobytego osadu dennego powstanie ok. 50.000 m³ osadu o zawartości suchej masy ok. 20 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania okresowych analiz fizyko-chemicznych odwodnionych osadów w celu potwierdzenia zawartości suchej masy.

Powyższe roboty nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru do przystąpienia do robót budowlanych odpowiedniemu Organowi, ponieważ nie są ujęte w art. 29 ani 30 ustawy Prawo Budowlane. Przedmiotowe roboty należy traktować jako roboty utrzymaniowe i konserwacyjne.
Warunek: prace należy wykonać bez obniżania lustra wody (opróżniania zbiornika).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 7 631 050.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/09/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Wykonanie rekultywacji jest dofinansowane w ramach Projektu „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia” nr POIS.02.05.00-00-0103/16 w ramach działania 2.5.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; -zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców-wykonawcy, których minimalny roczny obrót, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres wniósł 10 000 000,00 (dziesięć milionów) na rok.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

B) zdolności technicznej lub zawodowej.

— posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty hydrotechniczne na obiektach

hydrotechnicznych piętrzących wodę bez opróżniania zbiornika z wykorzystaniem nurków o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) każda.

— dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:

1b. przynajmniej 1 osobą kierownikiem robót zatrudnionym na umowę o pracę, który kierował minimum jednym robotami polegającymi na roboty: hydrotechniczne na obiektach hydrotechnicznych piętrzących wodę bez opróżniania zbiornika,

2b. co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia nurka do wykonywania prac podwodnych klasy I lub II lub III zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2003 – o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 199 poz. 1936 z późn. zm.) i wynikającymi z niej aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.05.2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1210 z późn. zm.).

3b. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika prac podwodnych klasy II do prowadzenia prac podwodnych, zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2003 – o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 199 poz. 1936 z późn. zm.) i wynikającymi z niej aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.5.2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1210 z późn. zm.).

4b co najmniej jedną osobę z upewnieniami budowlanymi do prowadzenia robót w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń.

Na równi z ww. kwalifikacjami traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych dla obywateli państw członkowskich UE.

Uwaga: Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazała różne osoby spełniające warunki, o których mowa w pkt. 1,2,3 (wymagane jest wskazanie czterech osób).

— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, który należy załączyć do oferty, Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wynajęte, lizingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia, przy czym wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum: jedno urządzenie służące do refulacji osadów dennych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 – Sala Posiedzeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Stosowane będą platformy elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**
- VI.4.3) **Składanie odwołań**
- VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Tel.: +48 224587700

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
16/08/2017