

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334707-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Blachownia: Usługi usuwania osadów  
2017/S 162-334707**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Usługi**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 156-323866)**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Gmina Blachownia  
ul. Sienkiewicza 22  
Blachownia  
42-290  
Polska  
Osoba do kontaktów: Grzegorz Loręcki  
Tel.: +48 343270409  
E-mail: [sekretariat@blachownia.pl](mailto:sekretariat@blachownia.pl)  
Faks: +48 343270461  
Kod NUTS: PL224  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.http://blachownia.bip.net.pl](http://www.http://blachownia.bip.net.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – usunięcie osadów dennych poprzez refulowanie.  
Numer referencyjny: ZP.271.10.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
90513600
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**  
Przedmiot zamówienia określony w Rozdziale III pkt. 1 obejmuje wykonanie następujących robót:  
Przewiduje się konieczność hydrodynamicznego usunięcia ok. 100.000 m3 osadu o uwodnieniu ok. 90 %, w celu skutecznego oczyszczenia dna zbiornika z zalegających osadów dennych. Materiałem usuwanym ze zbiornika są osady wraz z wodami nadosadowymi. Osady denne razem z wodami nadosadowymi będą usuwane ze zbiornika przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tzw. refulera. Wydobyty i wstępnie odwodniony osad zostanie poddany procesowi dalszego odwodnienia na prasach, geotubach lub wirówkach do pożądanej zawartości suchej masy ok. 20 %, a następnie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda

nadosadowa, po sprawdzeniu wielkości wskaźników istotnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów i możliwości technologicznych jej dalszego, biologicznego oczyszczania powinna zostać odprowadzona do urządzeń kanalizacyjnych a następnie skierowana do oczyszczalni ścieków. Zagospodarowanie osadu.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/08/2017

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 156-323866](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: Szacunkowa wartość

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wartość bez VAT

Zamiast:

7 631 050,00 EUR.

Powinno być:

7 631 050,00 PLN.

Numer sekcji: I.1

Część nr: Osoba do kontaktu

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Tel.: , Faks:

Zamiast:

Tel.: +49 343270409

Fax: + 49 343270461

Powinno być:

Tel.: +48 34 3270409

Fax: +48 34 3270461

**VII.2) Inne dodatkowe informacje:**