

**Uchwała Nr 95/XII/2003
Rady Miejskiej w Blachownia
z dnia 10.12.2003 roku**

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie aportu w postaci oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami i kolektorami.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (Dz. U. Z 2001 Nr 142 poz.1591, z późn. zm. Z 2002 roku Nr 23 poz.220, Dz.U. Z 2002 roku Nr 62 poz.558, Dz.U. Z 2002 roku Nr 113 poz.984, dz. U. Z 2002 roku Nr 214 poz.1806, Dz.U. Z 2003 roku nr 80 poz.717) oraz przepisów Zgromadzenia związku Komunalnego gmin ds. Wodociągów i kanalizacji Nr 10/2001 z dnia 20.06.2001 roku „w sprawie określenia zasad korzystania z majątku związku

Rada Miejska
uchwala co następuje;

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w trybie Określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych aportu w postaci oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami i kolektorami znajdującymi się na terenie gminy Blachownia
2. Przedmiot aportu szczegółowo określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały znajduje się na stanie majątkowym Związku komunalnego gmin ds. Wodociągów i kanalizacji na podstawie umowy z dnia 1 lipca 1999 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania oczyszczalni ścieków w Blachowni zawartej w wykonaniu uchwały Rady Miasta i Gminy Blachownia z dnia 29.12.1998 roku Nr 31/IV/98.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni
Miroslaw Walaszczyk

OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W BLACHOWNI

I. Budynek wielofunkcyjny o wartości - 861.531,10 zł.

Powierzchnia zabudowy	-	470,0 m ²
" całkowita	-	540,0 m ²
" użytkowa	-	391,8 m ²
Kubatura	-	1.940,0 m ³

Obiekt niepodpiwniczony, parterowy, dwukondygnacyjny. W części mieszczącej kraty, ławy fundamentowe żelbetowe, strop TERIVA, ściany z materiałów ceramicznych.

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, ogrzewanie olejowe, instalacja elektryczna, wod.-kan., teletechniczna, odgromowa i automatyki pomiarowo-kontrolnej.

Na wyposażenie budynku składają się:

1. Wentylator dachowy WD-16 z silnikiem SKF-63 4A N-0,12kW, 1400 obr/min. - 1.028,00 zł
2. Wentylator dachowy WD-20 silnik SKF 4B N-0,17 kW, a = 1400 obr/min. - szt.6 - 3.355,00 zł
3. Wentylator osiowy typu EF-30 silnik SFe-71, N-0,25 kW, n - 1400 obr/min. - szt.3 - 488,00 zł
4. Agregat grzewczo-wentylacyjny typu AGSW-1 silnik Sf-71B, N-0,38 kW, n - 1360 obr/min. - szt.1 - 595,00 zł
5. Agregat j.w.typu AGSW-1 silnik Sf-71 XB N-0,38 kW, n - 1360 obr/min. - szt.1 - 1.531,00 zł
6. Agregat j.w.typu AGSW-1 silnik Sf-71 4B N-0,25 kW, n - 910 obr/min. - szt.3 - 3.062,00 zł
7. Oddzielacz zanieczyszczeń stałych typu O-2-A/700/700/600/6 z przenośnikiem ślimakowym do krat L-3,5m, S-0,6m, N-0,75kW wysyp dolny - kpl.1 - 48.703,00 zł
8. Klasyfikator piasku typu I Q-25 m³/h N-1,5 kW - kpl.1 - 39.677,00 zł
9. Pojemnik przejezdny P-1,1 C - szt.4 - 2.042,00 zł
10. Zasuwa odcinająca z napędem ręcznym typu ZOR 200 0,6 MPa - szt.1 - 1.043,00 zł
11. Dmuchawa typu HR Q-520 m³/h P-650 mbier.N-18,5kW - szt.4 - 58.457,00 zł
12. Wciągnik łańcuchowy z napędem ręcznym Q-0,5 typu WRp-0,5 Hp-3m - szt.1 - 1.361,00 zł

13. Przepustnica zaporowa DN 200 prawa p-1 MPa - szt.2 - 1.667,00 zł
14. Przepustnica j.w. DN 100 p-1 MPa - szt.4 - 1.179,00 zł
15. Agregat pompowy dozujący PIX typ 1 ND-D-30/10/10-E-S-szt.1- 11.455,00 zł
16. Prasa SUPER COMPACTO-PRESSE z urządzeniem
do przygotowania polielektrolitu i agregatem
pompowym osadu, myjącym i sprężarką powietrza - kpl.1 - 288.238,00 zł
17. Transporter osadu z prasą do mieszalnika z układem
do dozowania wapna - kpl.1 - 117.673,00 zł
18. Wózek podnośnikowy widłowy GWP-2009 Q-2,0t. - szt.1 - 48.113,00 zł

II. Reaktory biologiczne - kpl.2 o wartości: 1.459.254,00 zł

Zbiorniki żelbetowe o przekroju kołowym o średnicy zewnętrznej 23,70m, wysokość 6,0m, kubatura jednego bioreaktora - $2.427,0 \text{ m}^3$.

Na wyposażenie bioreaktorów składają się:

1. Pompa recyrkulacyjna typu RNT z talownikiem R-1 - szt.4 - 97.969,00 zł
2. Pompa j.w.z tyłownikiem R-2 - szt.2 - 48.985,00 zł
3. Urządzenia wirowe typu AMAPROP 82-1202
o $\emptyset$ wirnika 1200 mm - kpl.10-312.980,00 zł
4. Zgarniacz osadu, komora centralna z defektorem,
układ odbiorczy ścieków oczyszczonych, pomost
i koryta odbiorcze - kpl.2 -163.325,00 zł
5. Ruszt napowietrzający z dyskami napowietrzającymi
typu ROEFLEX 310 - kpl.2 - 78.929,00 zł
6. Przepustnica z napędem ręcznym DN-400mm p-1 MPa - szt.2 - 6.951,00 zł

III. Piaskownik o wartości: 95.148,00 zł

Konstrukcja żelbetowa o przekroju kołowym średnicy $\emptyset 3,2\text{m}$ wysokości 4,67m, kubaturze - $37,54 \text{ m}^3$

IV. Zbiornik retencyjny 87.136,00 zł

Jednokomorowy zagłębiony w gruncie o wymiarach 5,2mx5,2m, głębokości 3,67m. Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Kubatura $99,24 \text{ m}^3$.

Na wyposażenie zbiornika składają się:

1. Agregat pompowy zatapialny typu SG3 012 - szt.1 - 7.885,00 zł
2. Urządzenia wirowe typu UWI-500 - szt.1 - 7.972,00 zł

V. Studnia zlewna

Komora o konstrukcji betonowej o wymiarach 1,2mx1,2m, - 39.524,00 zł
głębokości 1,15m. Kubatura - 1.656 m³.

VI. Komora pomiarowa

- 44.362,00 zł

Konstrukcja komory żelbetowa monolityczna
o wymiarach 1,5mx3,4m, głębokość 2,0m.
Kubatura - 10,2 m³.

VII. Główna pompownia ścieków

- 295.104,00 zł

Budowla wykonana z gotowych elementów żelbetowych
o średnicy 3,2m i głębokości 9,0m.
Na dopływie ścieków od strony zachodniej znajduje
się studnia zbiorcza o przekroju 2,1m, głębokości 6,0m.
Kubatura pompowni - 72,4 m³, studni zbiorczej 20,0 m³.
Na wyposażeniu budowli znajduje się:

1. Agregat pompowy typ S1 124 AH wersja 1 - szt.3 - 38.832,00 zł
2. Wciągnik przejezdny typu WRP-0,5t Hp-12,0m - szt.1 - 1.667,0 zł
3. Przepustnica zwrotna z przeciwwagą DN-200 - szt.3 - 3.707.00 zł

VIII. Wiata przewietrzania osadu

- 23.510,00 zł

Konstrukcja wiaty stalowa o wym.6,0mx9,0m.
Powierzchnia zabudowy - 54,0 m².

IX. Drogi i place na terenie oczyszczalni

- 303.132,00 zł

Drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.632,00 m²
wykonana na podbudowie z tłucznia i podsypce piaskowej.
Drogi ograniczone krawężnikami ulicznymi typ lekki.
Parking z płyt ażurowych o powierzchni - 90,0 m².
Chodniki z płyt betonowych o wym.0,5x0,5x0,07m.
Powierzchnia chodników - 160,0 m².

X. Ogrodzenie oczyszczalni ścieków

- 44.830,00 zł

Z płyt betonowych prefabrykowanych, długość ogółem
475,0 mb. Brama wjazdowa szerokości 3,5 m, furtka
szerokości 0,78m.

<u>XI. Zewnętrzna sieć technologiczna</u>	- 405.016,00 zł
XII. Zagospodarowanie terenu, zazielenie <u> i nasadzenie o pow.1,5 ha</u>	- 573.537,00 zł
<u>XIII. Droga dojazdowa</u>	- 93.095,00 zł
o nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z kamienia naturalnego i podsypce piaskowej m ²	
Razem:	<u>5.724.048,10 zł</u>

KOLEKTORY SANITARNE W BLACHOWNI

Lp.	Przekrój	Nazwa ulicy	Numer studni	Długość kanału w mb	Ilość studni szt.
1	2	3	4	5	6
1.	Ø 500	przy rzece	P-28	1.622,77	30
2.	Ø 400	Łąki 1-go Maja	28-istniej.	975,40	20
3.	Ø 400	Park Cisy	47-61	583,10	19
4.	Ø 300	Łąki	28A-R1	10,66	1
5.	Ø 300	Łąki, Piastów, Leśna	P1-215	1.231,05	27
6.	Ø 300	Parkowa	65-113	204,05	5
7.	Ø 300	Parkowa	36-65	159,85	6
8.	Ø 200	Starowiejska	172-181	766,05	18
9.	Ø 200	- " -	144-156	1.207,26	25
10.	Ø 200	- " -	129-17	322,26	6
11.	Ø 200	- " -	Łąki-13a	238,05	6
12.	Ø 200	- " -	4-164	354,22	6
13.	Ø 200	Odlewników	85-105	472,51	12
14.	Ø 200	Spokojna	83-112, 112-113	213,87	8
15.	Ø 200	Parkowa	65-77	382,88	11
16.	Ø 200	1-go Maja	33-93	670,43	16
17.	Ø 200	1-go Maja	45a-istn.	136,30	6
18.	Ø 200	Miodowa	71a-74	129,50	4
19.	Ø 200	Łąki-Piastów	186-186a	57,00	1
20.	Ø 200	Piastów	205-185	289,65	8
21.	Ø 200	Nowowiejska	203-386	170,80	5
22.	Ø 200	Wczasowa	207-210	120,80	3
23.	Ø 200	Leśna	215-231	599,55	17
24.	Ø 200	Klonowa	231-295	780,04	21
25.	Ø 200	Akacyjowa	295-299	166,80	4
26.	Ø 200	Akacyjowa	330-361	266,38	6
27.	Ø 200	Grabowa	245-308	228,43	5
28.	Ø 200	Grabowa	327-349, 349a	345,69	8
29.	Ø 200	Olchowa	250-304	296,99	9
30.	Ø 200	Dębowa	239-257	277,60	7
31.	Ø 200	Swierkowa	236-266	378,85	9
32.	Ø 200	Bukowa	346-355, 352	300,06	6
33.	Ø 200	Bukowa	267-277	430,76	11

1	2	3	4	5	6
34.	Ø 200	Modrzewiowa	278-290	500,75	13
35.	Ø 200	Jodłowa	322-270a	260,51	5
36.	Ø 200	Cisowa	328-363a	140,27	4
37.	Ø 200	Kościuszki	215-342	1.737,79	35
38.	Ø 90	Łąki-tłoczny	P1-R1	74,20	-
Razem kolektory:				17.103,13	403
Odejścia					
39.	Ø 150	Starowiejska	mb 154	924,60	-
40.	Ø 150	1-go Maja	szt.32	176,00	-
41.	Ø 150	Spokojna	szt.14	91,10	-
42.	Ø 150	Odlewników	szt.10	65,20	-
43.	Ø 150	Dobra	szt.14	91,00	-
44.	Ø 150	Parkowa	szt.33	198,50	-
45.	Ø 150	Piastów	szt.25	150,10	-
46.	Ø 150	Nowowiejska	szt. 5	30,20	-
47.	Ø 150	Kościuszki	szt.68	408,60	-
48.	Ø 150	Modrzewiowa	szt.32	192,00	-
49.	Ø 150	Jodłowa	szt. 9	54,00	-
50.	Ø 150	Swierkowa	szt.28	168,70	-
51.	Ø 150	Bukowa	szt.44	264,40	-
52.	Ø 150	Olchowa	szt.12	72,80	-
53.	Ø 150	Dębowa	szt.24	76,60	-
54.	Ø 150	Klonowa	szt.32	244,20	-
55.	Ø 150	Leśna	szt.43	279,40	-
56.	Ø 150	Grabowa	szt. 2	12,50	-
57.	Ø 150	Kazimierza W.	szt. 4	15,00	-
58.	Ø 150	Prusa	szt. 6	22,50	-
Razem odejścia:			" 591	3.537,40	-
59.	Przepompownia P-1 Q-10 l/s		kpl. 1		
60.	Przepompownia P-2 Q-3,3 l/s		kpl. 1		

Razem wartość kolektorów sanitarnych : 8.927.917,32 zł.

O g ó ł e m :

14.651.965,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Miroslaw Walaszczyk