



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – DRZWI



Typ		Drzwi zewnętrzne
Oznaczenie		DP1
Schemat		
Otwór ościeża	Szerokość So	1000
	Wysokość Ho	2100
Światło ościeżnicy	Szerokość Sc	900
	Wysokość Hc	2050
Liczba sztuk	kond.1	15
	Razem	15
Uwagi		drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe zewn. skrzydło z blachy aluminiowej anodowanej elementy łączące ze stali nierdzewnej wypełnione wełną mineralną twardą zabezpieczone przeciwwyważeniowo skrzydło "90" U=1,00 W/(m2*K) trzy zawiasy, trzy bolce antywyważeniowe

Legenda: kond.=kondygnacja
wymiary w mm

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI – OKNA

Typ		Okno
Oznaczenie		O1
Schemat		
Otwór ościeża	Szerokość So	2000
	Wysokość Ho	1200
Światło ościeżnicy	Szerokość Sc	1965
	Wysokość Hc	1135
Liczba sztuk	kond.1	1
	Razem	1
Uwagi		okno aluminiowe sposób otwierania: U podwójny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K całe okno Uw=1,0 W/m2K akustyka Rw (dB) = 33 klamka systemowa

Legenda: kond.=kondygnacja
wymiary w mm

Index		Przedmiot rewizji		Data	Nazwisko
Biuro projektowe:		Inwestor/Zamawiający:			
 ul. Chopina 3, 46-300 Olesno, office@const-pro.pl, +48775471207 www.const-pro.pl		Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia			
Nazwa zlecenia:		Obiekt budowlany:		Stadium:	
Budowa dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na parceli 913/311 oraz części parceli 913/305, 913/277; przeładka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej		Plac targowy 42-290 Blachownia, ul. ks. Mariana Kubowicza, obręb: Blachownia 0001, dz. nr 913/311, 913/305, 913/277		Projekt budowlany	
Stanowisko	Specjalność	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. R.Kuberski	55/08/SLOKK/II	08.2015	
Projektant	Konstr.-bud.	mgr inż. M.Winiarski	OPL/0533/PWOK/09	08.2015	
Opracował	Konstr.-bud.	inż. Ł.Sokołowski		08.2015	
				08.2015	
Skala:				Tytuł rysunku:	
1:50				Zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej	
				Rys-Nr:	
				008	
				Rewizja-Index	
				Format- A3	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. Const-Pro Grupa Inżynierska Jana Pieloka 2/2,46-300 Olesno.